



I  HOUT

Terrasgids

www.ilovehout.be

2023



I LOVE TERRAS

want I love in't
zonnetje zitten.

Configureer, bereken en bestel jouw terras in
onze makkelijke configurator op iloveterras.be.



Nieuw!
Beschikbaar
vanaf voorjaar
2023

I  **TERRAS**




6

Hardhout



9

FSC®
Hardhout



10

Naaldhout




10

Steenschotten



10

Composiet



11-14

How To

Inhoud



Een terras in hout past in elke tuin.

Waarom hout?

Onze tuin vormt een steeds belangrijker aspect van onze wooncultuur en steeds meer mensen kiezen voor hout als het om een terras gaat. Een terechte keuze, want hout is een natuurproduct en harmonieert dus perfect met elke tuin. Een goede houtsoort gaat bovendien zeer lang mee. Hout is een hernieuwbare grondstof, en dus ecologisch, zeker als je kiest voor gelabeld hout. Het gelabeld hout vind je op pagina 9 en 10.



Alle houtsoorten zijn buiten opgesteld in onze houtshops!



Vraag je staal aan via stalen@martenshout.be



Onze vakmensen schaven elk gewenst profiel op maat.

Houtsoorten

● Ipé, Massaranduba en Cumaru

Dit zijn Braziliaanse houtsoorten met duurzaamheidsklasse 1. Ipé is bovendien splintervrij, ideaal dus naast een zwembad.

● Garapa FSC®

Minder bekende Braziliaanse houtsoort, geelbeige kleur, geen knopen en weinig afwijkingen in de houtstructuur. Duurzaamheid die Bankirai benadert, met klasse 2.

● Guariuba FSC®

Een nieuwe Braziliaanse houtsoort in ons gamma, met lichtbruine kleur, die na enkele weken in de zon aan teak doet denken. De houtstructuur is mooi en rustig. Duurzaamheidsklasse 2-3.

● Padouk

Een houtsoort uit West-Afrika, met duurzaamheidsklasse 1 en een prachtige koraalrode kleur. Het hout vergrijsst naar een egale zilvergrijze kleur. Nu ook beschikbaar met FSC®-label.

● Accoya® FSC® Radiata Pine

Dit gemodificeerde hout wordt door een gepatenteerd acetylatieproces verduurzaamd zodat het gegarandeerd kan worden voor 50 jaar buitengebruik boven de grond en 25 jaar in de grond of in zoet water.

● Geïmpregneerd Grenen PEFC

Naaldhout met diverse herkomst met PEFC label. Het wordt geïmpregneerd met een bruin verduurzaamingsproduct tot een duurzaamheidsklasse 2.

● Thermo Vuren PEFC

Licht tot witkleurig naaldhout, snelgroeidend met rechte stammen. Thermisch behandeld waardoor het hout donkerder kleurt en aan duurzaamheid wint.

● Douglas PEFC

Europese Douglas is het hout afkomstig van de douglasspar. Het is roodachtig bruin en een van de hardste naaldhoutsoorten. Ons douglashout is bovendien spintvrij.



Houtsoort: ipé

Hardhout

Bekijk de
prijzen en
voorraad.



Ipé




PROFIEL	AFMETING	BEVESTIGING	STOCK
	21 x 90 mm	Schroeven of Früh	Te schaven
	21 x 90 mm	B-Fix	Op Voorraad
	21 x 120 mm	B-Fix	Te schaven
	21 x 145 mm	Schroeven of Früh	Op Voorraad
	21 x 190 mm*	Schroeven of Früh	Te schaven
	21 x 190 mm*	B-Fix	Te schaven

* Terrasplanken in deze breedte ter montage steeds lijmen en tegelijk schroeven.

Wist je dat

Ipé ook wel de duurzaamste houtsoort ter wereld wordt genoemd? Met ipé kies je voor een luxe-terras in de hoogste kwaliteit.


Padouk

PROFIEL	AFMETING	BEVESTIGING	STOCK
	21 x 142 mm	B-Fix	Op Voorraad
	21 x 95 mm	Schroeven / B-fix	Te schaven
Naar keuze	21 x 120 mm	Naar keuze	Te schaven
	21 x 142 mm	Schroeven of Fröh	Te schaven
Naar keuze	21 x 190 mm	Naar keuze	Te schaven



Wat is KD?

De term KD bij een partij hout staat voor **kiln dried**. Het betekent dat het hout naar het juiste vochtgehalte gebracht is in een oven (kiln). Dit biedt meer controle en het versnelt het droogproces t.o.v. **air dried**, waarbij het hout wordt gedroogd door het te stapelen en aan de lucht bloot te stellen.

Massaranduba KD

PROFIEL	AFMETING	BEVESTIGING	STOCK
	25 x 145 mm	Schroeven of Fröh	Op Voorraad

Red Cumaru KD

PROFIEL	AFMETING	BEVESTIGING	STOCK
	21 x 145 mm	B-Fix	Op voorraad
	21 x 145 mm	HardWood Clip	Op voorraad



Houtsoort: ipé (B-Fix)



Houtsoort: ipé (B-Fix)



We houden zo veel van hout...


Dat we als een van de eersten in de wereld ons FSC-certificaat behaalden. We werden zo de 166e van de ondertussen meer dan 49.000 gecertificeerde organisaties.

In 2018 maakten we in ons charter voor duurzaamheid straffe beloftes om het aandeel gecertificeerd hout in ons gamma gevoelig te laten stijgen. Voor het nieuwe gamma terrashout maakt Marc, onze aankoper, het simpel. Voor


elke houtsoort speurt hij de markt af naar een gecertificeerde versie. Waar mogelijk koopt hij enkel nog dit hout. We zijn daarom trots dat we een groot deel van onze terrassen nu kunnen aanbieden met FSC®-certificaat.




Ipé FSC

PROFIEL	AFMETING	BEVESTIGING	STOCK
	21 x 120 mm	Schroeven of Fröh	Op Voorraad


Padouk FSC

PROFIEL	AFMETING	BEVESTIGING	STOCK
	21 x 145 mm	B-Fix	Op voorraad



Garapa KD FSC

PROFIEL	AFMETING	BEVESTIGING	STOCK
	21 x 145 mm	Schroeven of Fröh	Op Voorraad


Red Cumaru KD FSC

PROFIEL	AFMETING	BEVESTIGING	STOCK
	21 x 145 mm	HardWood Clip	Uitlopend


Accoya FSC

PROFIEL	AFMETING	BEVESTIGING	STOCK
	20 x 143 mm	Schroeven of Fröh	Te schaven
	20 x 143 mm	B-Fix	Te schaven

Massaranduba KD FSC

PROFIEL	AFMETING	BEVESTIGING	STOCK
	21 x 145 mm	Schroeven of Fröh	Op Voorraad

Guariuba FSC

PROFIEL	AFMETING	BEVESTIGING	STOCK
	21 x 145 mm	HardWood Clip 5mm	Op voorraad*

* Met vaste lengtes van 2,15 - 2,75 - 3,35 - 3,95

Naaldhout en Composiet

Bekijk de prijzen en voorraad.



Ken je PEFC al?

Het PEFC label helpt de actoren in de toeleveringsketen en alle consumenten op verantwoorde wijze hout aan te kopen. Ons bedrijf is PEFC gecertificeerd.

Geïmpregneerd Grenen PEFC

PROFIEL	AFMETING	BEVESTIGING	STOCK
	27 x 145 mm	Schroeven of Fröh	Op voorraad

ThermoWood Vuren/Grenen PEFC

PROFIEL	AFMETING	BEVESTIGING	STOCK
	26 x 145 mm	Schroeven of Fröh	Op voorraad

Douglas 87% Spintvrij PEFC

PROFIEL	AFMETING	BEVESTIGING	STOCK
	27 x 145 mm	Schroeven of Fröh	Op voorraad

Wist je dat

Steenschotten worden gebruikt in steenbakkerijen om bakstenen op te laten afkoelen? Hierdoor krijgen steenschotten hun authentieke uitzicht. Het hout geeft wel splinters en is dus geen aanrader rond een zwembad.

Steenschotten

	AFMETING
Naaldhout	1300 x 640 mm*
Azobe	1450 x 1110 mm*

* Afmetingen kunnen wijzigen

Composiet Nebodeck PEFC

PROFIEL	AFMETING	KLEUR	BEVESTIGING	STOCK
	23x 160 mm	Beige of Antraciet	Silvadeck Clip	Op voorraad

Begin met een goede basis.

Bij ons krijg je altijd advies

Onze adviseurs staan je heel graag bij met de keuze van je terras en de technische details van de plaatsing. 115 jaar ervaring tot jouw dienst!



FUNDERING

Een sterk fundament is de basis van een perfect terras. Naargelang de ondergrond kan je werken met betonnen vorstbestendige fundamenteën, Weasyfix schroeven, Azobe palen of een eenvoudige laag split of betonstenen.

Weasyfix Funderingsschroef 55, 75, 100, 125 of 150 cm

Azobe paal gepunt 40 x 40 mm, 1m20

Azobe paal gepunt 50 x 50 mm, 2m of 2m50

Bekijk de
demo-film



ONKRUIDDOEK

Gebruik altijd een onkruiddoek, zo voorkom je problemen met onkruid enkele jaren later.

Rol 10 m zwart onkruiddoek 1,5 m breed



ONDERKEPERS

Hou voor al onze profielen en houtsoorten een maximale tussenafstand - hart op hart - van 40 cm aan.

Onderkeper FSC® hardhout mandioqueira 40 x 60 mm

Onderkeper geïmpregneerd grenen 70% PEFC 45 x 70 mm

Onderkeper hardhout 40 x 60 mm



BESCHERMSTROOK

Voorzie je onderkepers van deze beschermstrook in bitumen. Deze beschermt de balken tegen vocht en zorgt voor een groter akoestisch comfort.

Rol 16 m beschermstrook 2,4 x 70 mm

Montage

Bekijk de
prijzen en
voorraad.




Monteren met clips



Kit Hardware Clip Pro

Voor ± 27 m²:
450 clips, 500 schroeven,
3 schroefbits, 4 boren, 50 taps,
8 afstandshouders (3 of 5 mm).



B-Fix Clips

- Inox of zwart
- 100 stuks



Kit Hardware Clip Classic

Voor ± 11 m²:
185 clips, 200 schroeven,
2 schroefbits, 2 boren, 12 taps,
3 afstandshouders (3 of 5 mm).



B-Fix Border

- Eindclip
- 50 stuks



Kit Hardware Clip Mini

Voor ± 5 m²:
85 clips, 100 schroeven,
1 schroefbit, 1 boor, 12 taps,
2 afstandshouders (3 of 5 mm).



NeboDeck Clips

- RVS clip / 30 stuks
- Eindclip / 10 stuks
- Verbindingsclip / 10 stuks



Früh Vloer- plankhouder

- 145 mm of 190 mm
- 50 stuks

Monteren met schroeven



Terrasschroeven

- Roestvrij staal
- Speciaal ontworpen kop en schroefdraad
- 5 x 50 mm
- 500 stuks

De trapboor gebruik je om het schroefgat voor te boren. Tegelijk frees je een holte waar achteraf de houten taps netjes in passen. Mooi en makkelijk!



Trapboor

- \varnothing 3mm + 10 mm



Taps

- Ipé of padouk
- 100 stuks of 1000 stuks



Rectavit D4 Rectan

- Waterbestendige PU-lijm
- 0,25 kg / 0,75 kg / 5 kg



Afstandshouders

- 3 mm, 5 mm of 7 mm
- 25 stuks



Plankenspanner

Je derde hand. Planken recht-trekken, aanspannen en op hun plaats houden.



weasyFIX®

- De snelle fundering zonder zand afgraven of beton storten!
- Gratis de plaatsingsmachine huren bij aankoop van je volledige terras.

Bekijk de
demo-film



Terrasdragers

Als je terrasdragers gebruikt kom je handig en snel tot een perfecte onderstructuur voor je terrasplanken, zelfs bij een ondergrond die niet waterpas is. Deze dragers zijn ook ideaal voor gebruik op een dakterras of balkon. Je plaatst een terrasdrager om de 50 cm.



 B20 20-30 mm	 B40 40-50 mm	 B50 55-75 mm	 B70 75-115 mm
 B100 105-170 mm	 B150 160-230 mm	 R20 20 mm	 R60 60 mm

Rubio[®]
MONOCOAT

Kleurt en beschermt
buitenhout in één
enkele laag

www.rubiomonocoat.be

Bekijk de
prijzen en
voorraad.



Hybrid Wood Protector

Kleuren en beschermen in 1 laag
natural / teak / chocolate /
royal / black



Rubio Monocoat Sunprimer HWP

Anti-UV voorbehandeling voor
diepere kleuren
1 liter / 5 liter



Rubio Exterior Wood Cleaner

Reiniging voor het opbrengen
van olie
1 liter / 5 liter



Rubio Exterior Soap

Tweefasige zeep, reinigend
en voedend
0,5 liter



Al 115 jaar hout

Hout, hout en nog eens hout. In al zijn soorten en toepassingen.

Een hart van hout. Dat is wat we hebben.

En een hoofd vol vakkennis. Handen vol ervaring. In alle talen.

We love hout. And so do you.

Merci Beaucoup.





Houtshop Schoten

Hoogmolendijk 4
info@martenshout.be
T +32 (0)3 658 14 84

Houtshop Leuven

Diestsesteenweg 708
leuven@martenshout.be
T +32 (0)16 25 88 34


Houtshop Kontich

Mechelsesteenweg 305
kontich@martenshout.be
T +32 (0)3 457 69 58

Inspired by



www.martenshout.be

Kleuren van de afbeeldingen kunnen afwijken. Vraag steeds een staal om de kleur te beoordelen.
Met  gedrukt op gerecycleerd papier. Niet op de openbare weg gooien!